

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

Duplex  
couleur A4 -  
20 pages par  
minute!

*Compact Colour Duplex Scanner*

**ScanSnap**  
*Color Image Scanner*

**S1500M**

*for Mac*

**La numérisation facile avec ce scanner compact,  
à l'aide d'une seule touche !**

**NOUVEAU**

Parfait pour l'envoi des mails,  
l'impression et pour une  
utilisation avec Microsoft®  
Word, Excel et PowerPoint®



Parfait pour tout, de la création de fichiers  
PDF aux applications  
**ADOBE® ACROBAT® 8 Professional**

Logiciel de lecture de carte d'affaires  
**Cardiris™ 3.6 for ScanSnap**

Moteur OCR de premier ordre  
**ABBYY FineReader for  
ScanSnap™ 4.0 Mac Edition**

Visitez le site web ScanSnap pour plus d'informations et pour passer votre commande

<http://www.fel.fujitsu.com/scansnap>

# Numérise facilement différents types de documents.

## “Support total” de la numérisation à l’application.

# ScanSnap S1500M



### Simple, Rapide & Compact !

#### Numérise des volumes importants de documents de bureaux

Le S1500M permet de réduire l'espace de stockage du papier, permet de localiser les documents importants et de créer des données qui peuvent être utilisées pour des applications multiples en enregistrant les données dans l'ordinateur.




Le ScanSnap numérise des volumes importants de documents papier pour en faciliter la gestion.

#### Numérise facilement les données sur papier à l'aide d'une seule touche

Le S1500M facilite la création de fichiers PDF par les réglages automatiques activés par une seule touche et les fonctions de correction d'image automatiques suivantes:

##### ■ Détection de page blanche



##### ■ Rognage et orientation automatiques de la page




##### ■ Détection automatique des dimensions du document



##### ■ Fonction automatique de résolution

**NOUVEAU**




##### ■ Détection automatique et intelligente de la couleur

**NOUVEAU**



### Rapide


Il suffit d'introduire un document dans le chargeur du scanner et d'appuyer sur le bouton de "numérisation". La numérisation du S1500M se met en marche immédiatement. De plus le S1500M peut simultanément numériser jusqu'à 50 pages recto/verso à une vitesse de 20 pages par minute.



### Plus petit qu'un ordinateur portable format A4!

Le S1500M est suffisamment compact pour pouvoir être utilisé à peu près partout.

### Numérise tout, des cartes de visites aux documents de format A3




### Transparents ScanSnap

L'utilisation d'un transparent permet aux utilisateurs du S1500M de numériser des grands documents (A3/B4), ainsi que des coupures de presse et de magazines et des photos. Ces transparents contenant des documents peuvent être numérisés successivement ou mélangés avec les documents papier ordinaires.

### Détection ultrasonique de doublons

**NOUVEAU**


Les scanners S1500M sont munis de capteurs ultrasoniques de doublons afin de s'assurer que les documents sont numérisés comme voulus et sans perte de données.



### Le "Quick Menu" des S1500M facilite une utilisation souple et rapide

Les utilisateurs n'ont qu'à choisir ce qu'ils veulent faire dans le 'Quick Menu', qui apparaît après chaque numérisation d'un document. Le 'Quick Menu' du S1500M est parfait pour tous, même pour les débutants!

#### ■ Le 'Quick Menu' pour les utilisateurs de Mac OS



# ScanSnap

Color Image Scanner


## S1500M



### Crée des fichiers Microsoft® Word et Excel **NOUVEAU**


- Des images éditables peuvent être créées en numérisant directement vers des fichiers Microsoft® Word ou Excel\*.

\*Les images et le texte créés peuvent être différents de l'original



### Organisation efficace des informations sur les cartes de visite

- Numérise des volumes importants de cartes de visite dans des supports de cartes de visite numériques.
- Permet aux utilisateurs de saisir les données numérisées dans Address Book et d'autres bases de données pour future référence.



### Logiciel inclus

Moteur OCR supérieur **ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.0 Mac Edition**

### Génère des fichiers PDF éditables

- Offert avec Adobe® Acrobat® 8 Professional, qui permet aux utilisateurs de passer du simple visionnage et de la simple impression des données générées, à la création de fichiers PDF qu'ils peuvent éditer comme ils le désirent.
- Génère des fichiers PDF avec mots de passe et identité numérique qui sont l'idéal pour l'enregistrement d'informations personnelles et d'autres informations confidentielles qui doivent être protégées.

### Logiciel inclus

L'idéal pour tout, de la création à l'application des fichiers PDF **ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL**

### Logiciel inclus

Un logiciel de lecture de cartes de visite

**Cardiris™ 3.6 for ScanSnap**

### Transportez facilement des brochures, des partitions de musique etc. avec vous

Il vous suffit de numériser les brochures, partitions de musique, photos, cartes postales et autres souvenirs et de les charger dans votre iPod (limité à iPod touch et autres modèles qui peuvent afficher les images JPEG) ou iPhone afin de créer des albums numérisés, que vous pouvez regarder où que vous soyez et à n'importe quel moment.



## ■ Caractéristiques générales

Nom du Produit	ScanSnap S1500	
Type de Scanner	Chargement automatique, num. duplex	
Modes de numérisation	Couleur, échelle de gris, monochrome automatique (couleur / échelle de grise / monochrome détection)	
Capteur d'image	Couleur (dispositif de couple de charge) x 2 (avant x 1, arrière x 1)	
Source de lumière	Lampe de décharge cathode froide blanche	
Vitesse de numérisation <sup>1</sup> (A4 portrait)	Mode auto <sup>2</sup>	Simplex, duplex, 20 ppm
	Mode normal	Couleur / échelle de gris 150 dpi, monochrome 300 dpi, simplex, duplex 20 ppm
	Mode amélio	Couleur / échelle de gris 200 dpi, monochrome 400 dpi, simplex, duplex 20 ppm
	Le meilleur	Couleur / échelle de gris 300 dpi, monochrome 600 dpi, simplex, duplex 20 ppm
	Excellent mode	Couleur / échelle de gris 600 dpi, monochrome 1,200 dpi, simplex, duplex 5 ppm
Étendue de la numérisation	Mode normal sans transpar	A4, A5, A6, B5, B6, formats carte de visite, carte, lettre, légal et sur mesure (Max: 216 x 360 mm, Min: 50.8 x 50.8 mm) / reconnaissance auto de taille documents.
	Mode normal avec transpar	L'utilisation d'un transparent permet la numérisation de documents formats A3, B4, lettres doubles et photos et aux format donnés ci-dessus.
	Num. de papier long <sup>3</sup>	863 mm
Grammage (épaisseur)	52 g/m <sup>2</sup> à 127 g/m <sup>2</sup>	
Capacité de chargement <sup>4</sup>	Maximum 50 pages (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	
Interface	USB2.0 (USB1.1 compatible)	
Alimentation électrique requirant	AC 100V à 240V, 50/60Hz	
Consommation électrique	Pendant le fonctionnement : 35W ou moins En veille: 4.5W ou moins	
Environnement de fonctionn	Température: 5°C à 35°C Humidité relative 20% à 80% (non condensante)	
Dimensions (La x P x H) <sup>5</sup>	292 x 159 x 158 mm	
Poids de l'appareil	3.0 kg	
Conformité environnementale <sup>6</sup>	Conforme ENERGY STAR® / RoHS	
Détection de doublons	Capteur de détection ultrasonique de doublons supporté (Standard)	

<sup>1</sup> Les vitesses de numérisation peuvent varier à cause de l'environnement du système utilisé.

<sup>2</sup> Les documents mesurant 148 mm de long ou moins sont numérisés en "Mode meilleur", alors que les autres le sont en "Mode amélioré".

<sup>3</sup> Le ScanSnap S1500M peut numériser des documents qui dépassent le format A4 en longueur. Il supporte la numérisation de documents plus longs dans tous les modes, sauf dans le "Mode excellent".

<sup>4</sup> La capacité maximum varie, selon le grammage du papier.

<sup>5</sup> Ne comprend pas l'empileuse et les autres éléments externes.

<sup>6</sup> PFI Limited, une société Fujitsu, a déterminé que ce produit répond aux normes RoHS (2005/95/EC).

## ■ Logiciels

Driver <sup>1</sup>	Driver spécifique à ScanSnap (Ne supporte pas TWAIN / ISIS™)
Applications	Cardiris™ 3.6 for ScanSnap
	Adobe® Acrobat® 8 Professional
	ABBYY FineReader pour ScanSnap™ 4.0 Mac Edition

<sup>1</sup> Création de fichiers d'images "une touche" (JPEG, PDF et PDF interrogeables).

Ces fonctions peuvent être utilisées avec ScanSnap Manager V5.0 (driver spécifique à ScanSnap).

## ■ Options

Description	Modèle Numéro	Remarques
ScanSnap Carrier Sheets <sup>1</sup>	PA03360-0013	5 transparents Destiné aux ScanSnap S1500M, S1500, S510M, S510, S500M, S500 et ScanSnap fi-5110E0X series scanners
Sac ScanSnap	PA03951-0651	Destiné aux scanners de la série ScanSnap S1500M, S1500, S510M, S510, S500M, S500 et ScanSnap fi-5110E0X et éléments inclus

<sup>1</sup> Bien que les transparents ScanSnap aient une vie utile de 500 numérisations, leur vie utiles varient selon l'utilisation. Les transparents ScanSnap sont destinés à être utilisés pour les documents de 127 g/m<sup>2</sup> ou moins. Ils supportent aussi la numérisation des documents pliés d'un format allant jusqu'à 216 x 297 mm.

**Ce scanner est conçu pour numériser des documents qui peuvent être reproduits légalement, dans le respect de la législation concernant les droits d'auteur et les autres législations. Les utilisateurs du ScanSnap sont responsables de la manière dont ils utilisent ce scanner. Il est impératif que les utilisateurs du ScanSnap respectent les règlements et les lois locales, comprenant, mais sans s'y limiter, les lois sur le copyright, lors de l'utilisation de ce scanner.**

- Microsoft et Windows sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Word et Excel sont des produits de Microsoft Corporation aux États-Unis
- Apple, Apple logo, Mac, Mac OS, et iPhoto sont des marques déposées d'Apple Inc.
- Adobe, le Adobe logo, Acrobat et Adobe Reader sont soit des marques déposées soit des marques de commerce enregistrées soit des marques d'Adobe Systems Incorporated.
- ISIS™ est une marque de commerce enregistrée de EMC Corporation aux États-Unis.
- Intel, Pentium et Intel Core sont soit des marques déposées, soit des marques de commerce d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

- PowerPC est une marque de commerce d'International Business Machines Corporation aux États-Unis, dans d'autres ou dans les deux.
- Cardiris est une marque déposée de I.R.I.S.
- ScanSnap et ScanSnap logo sont des marques de commerce de PFI LIMITED.
- ABBYY™ FineReader™ 8.x Engine © ABBYY Software House 2006. OCR by ABBYY Software House.
- Tous droits réservés. ABBYY, FineReader sont des marques de commerce d'ABBYY Software House.
- Les autres produits et noms de sociétés qui figurent sur cette brochure sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.



En tant que partenaire ENERGY STAR®, PFI Limited, une société Fujitsu, a déterminé que ce produit respectait les directives ENERGY STAR® sur l'économie d'énergie. ENERGY STAR® est une marque déposée enregistrée aux États-Unis.



## ■ Besoins système

		Mac OS X v10.4	Mac OS X v10.5
Systèmes d'exploitation compatibles <sup>1</sup>	ScanSnap Manager V3.0 <sup>2</sup>	Supporté	Supporté
	Cardiris™ 3.6 for ScanSnap	Supporté	Supporté
	Adobe® Acrobat® 8 Professional	Supporté <sup>4</sup>	Supporté <sup>5</sup>
	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.0 Mac Edition	Supporté	Supporté
Matériel requis	CPU <sup>3</sup>	PowerPC® G5 Processor 1.6 GHz ou plus Intel® Core™ Duo Processor 1.83 GHz ou plus (Recommandé: Intel® Core™ 2 Duo Processor 2.4 GHz ou plus)	
	Mémoire capacité <sup>3</sup>	512 Mo ou plus (recommandé: 1 Go ou plus)	
	Capacité de disque	2,440 Mo d'espace libre disque pour installation	
	DVD-ROM drive	Requis pour installation	
Port USB <sup>3</sup>	USB 2.0 / USB 1.1		

<sup>1</sup> Ce produit supporte les systèmes d'exploitation Mac.

<sup>2</sup> Il est demandé aux utilisateurs d'ordinateurs Windows® d'utiliser Windows® ScanSnap Manager V5.0, qui est offert avec ce scanner. Veuillez consulter la brochure sur le ScanSnap S1500 ou le site Web sur le ScanSnap pour de plus amples détails. (Les informations concernant le site web sont données à la fin de cette brochure).

<sup>3</sup> Les vitesses de numérisation peuvent diminuer si le CPU, la capacité de mémoire et de l'USB ne sont pas atteints.

<sup>4</sup> Nécessite MAC OS X v10.4.3 ou plus.

<sup>5</sup> Il est recommandé que ce scanner soit utilisé avec Mac OS X v10.5 après téléchargement des dernières mises à jour.



## ■ Éléments inclus

<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Câble USB (2m)</li> <li>● 1 Adaptateur électrique CA</li> <li>● 1 Câble électrique CA</li> <li>● 1 Transparent ScanSnap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Adobe® Acrobat® 8 Professional DVD-ROM Set</li> <li>● 1 Guide d'installation</li> <li>● 1 Précautions de sécurité</li> <li>● 1 DVD-ROM de configuration</li> </ul>
---	---

## ■ Consommables

Description	Numéro de modèle	Remarques
As.Tampon	PA03586-0002	Vie utile: toutes les 50 000 pages ou un an (pour Scannage S1500M et S1500 seulement)
Roul.prise	PA03586-0001	Vie utile : toutes les 100 000 pages ou un an (pour Scannage S1500M et S1500 seulement)
Prod.nett F1	PA03950-0352	Bouteille de 100ml utilisé pour nettoyer l'ass.tampon et rouleaux de prise
Feuil. Nettoy	PA03950-0419	1 paquet (24 feuilles) utilisé pour nettoyer l'ass.tampon et rouleaux de prise

Ces vies utiles recommandées sont pour des documents formats A4 de 64 g/m<sup>2</sup>. Elles peuvent donc varier pour d'autres types de document.

### Fujitsu Europe Limited

Hayes Park Central  
Hayes End Road, Hayes  
Middlesex UB4 8FE  
Angleterre  
Tel: (+44-(0)20) 8573 4444  
Fax: (+44-(0)20) 8573 2643

### Fujitsu Deutschland GmbH

Frankfurter Ring 211  
80807 München  
Allemagne  
Tel: (+49-(0)89) 32378-0  
Fax: (+49-(0)89) 32378-100

### Fujitsu Italia S.p.A.

Via Nazario Sauro, 38  
20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Italie  
Tel: (+39) 0226294.1  
Fax: (+39) 0226294.201

<http://emea.fujitsu.com/scanners>

**FUJITSU**

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE